




# LES OISEAUX

DE LA RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE DE L'ENNEDI

African Parks, Tchad  
*Première Édition 2020*







# LES OISEAUX

DE LA RÉSERVE NATURELLE ET CULTURELLE DE L'ENNEDI

African Parks, Tchad

*Première Édition 2020*

## LÉGENDE

### Statut de conservation (UICN)

- CR** En danger critique
- EN** En danger
- VU** Vulnérable
- NT** Quasi menacée
- LC** Préoccupation mineure
- DD** Données insuffisantes
- NE** Non évaluée

- Espèce dont le statut de conservation UICN est **CR**, **EN** ou **VU**

### Statut propre à la Réserve

- NR** Nicheur Résident
- NM** Nicheur Migrateur (saison des pluies)
- MP** Migrateur de Passage (Sept-Oct ; Mars-Avril)
- VH** Visiteur Hivernant (saison sèche)
- VE** Visiteur Estivant (saison des pluies)
- VA** Visiteur sur l'Année
- In** Inconnu

### Degré d'abondance

- Ab** Abondant
- C** Commun
- PC** Peu Commun
- L** Limité
- R** Rare
- E** Exceptionnel
- In** Inconnu

- Espèce uniquement observée à l'intérieur de la zone tampon bordant la Réserve sur 20km.

## DÉTAIL LÉGENDE

### **Statut propre à la Réserve**

**NR Nicheur Résident**

Espèce nicheuse dont la totalité ou la majeure partie des effectifs hiverne à l'intérieur de la région considérée.

**NM Nicheur Migrateur (saison des pluies)**

Espèce nicheuse dont la totalité ou la majeure partie des effectifs hiverne à l'extérieur de la région considérée.

**MP Migrateur de Passage (Sept-Oct ; Mars-Avril)**

Espèce de passage lors de la migration annuelle entre les territoires de nidification et les quartiers d'hivernage, tous deux situés en dehors de la région étudiée.

**VH Visiteur Hivernant (saison sèche)**

Espèce migratrice non nicheuse dont les quartiers d'hivernage sont situés à l'intérieur de la région considérée.

**VE Visiteur Estivant (saison des pluies)**

Espèce non nicheuse dont la présence régulière en été à l'intérieur de la région considérée est un phénomène notable.

**VA Visiteur sur l'Année**

Espèce non nicheuse présente dans la région considérée à n'importe quelle période de l'année, de manière irrégulière.

**In Inconnu**

## **Degré d'abondance**

**Ab**    **Abondant**

Présent annuellement et presque toujours observé au cours de la période indiquée.

**C**    **Commun**

Présent annuellement et souvent observé au cours de la période indiquée.

**PC**    **Peu Commun**

Présent annuellement mais peu souvent observé au cours de la période indiquée.

**L**    **Limité**

Présent annuellement mais observé en très petits nombres ou à quelques stations seulement au cours de la période indiquée.

**R**    **Rare**

Présent régulièrement, souvent chaque année, mais en effectifs très faibles au cours de la période indiquée.

**E**    **Exceptionnel**

Présent irrégulièrement au cours de la période indiquée.

**In**    **Inconnu**

*Le degré d'abondance a été estimé sur la base d'un échantillon de taille restreinte.*

## Accipitridae

- Aigle Botté** *Hieraaetus pennatus*.....(MP, PC)
- Aigle de Verreaux** *Aquila verreauxii*.....(NR, PC)
- Aigle Fascié** *Aquila spilogaster*.....(In, PC)
- Aigle Ravisseur** *Aquila rapax*.....(In, In)
- Aigle Royal** *Aquila chrysaetos*.....(In, In)
- Autour Gabar** *Micronisus gabar*.....(In, L)
- Bondré Apivore** *Pernis apivorus*.....(MP, In)
- Busard Cendré** *Circus pygargus*.....(MP, C)
- Busard des Roseaux** *Circus aeruginosus*.....(VA, In)
- Busard pâle** *Circus macrourus*.....**NT** (MP, In)
- Busautour des Sauterelles** *Butastur rufipennis*.....(VE, Ab)
- Circaète Brun** *Circaetus cinereus*.....(In, In)
- Circaète Jean-Le-Blanc** *Circaetus gallicus*.....(MP, L)
- **Élanion Naucier** *Chelictinia riocourii*.....(In, In)
- Épervier Shikra** *Accipiter badius*.....(VA, In)
- Gymnogène d'Afrique** *Polyboroides typus*.....(MP, E)
- Milan à Bec Jaune** *Milvus aegyptius*.....(VA, Ab)
- **Vautour Fauve** *Gyps fulvus*.....(MP, E)
- **Vautour Oricou** *Torgos tracheliotus*.....**EN** (In, In)
- **Vautour Percnoptère** *Neophron percnopterus*.....**EN** (MP, R)
- **Vautour de Rüppell** *Gyps rueppellii*.....**EN** (In, In)

## Acrocephalidae

- Hypolaïs Ictérine** *Hippolais icterina*.....(MP, C)
- Hypolaïs Pâle** *Iduna pallida*.....(MP, PC)
- Phragmite des Joncs** *Acrocephalus schoenobaenus*.....(MP, In)
- Rousserolle Effarvate** *Acrocephalus scirpaceus*.....(MP, L)

## Alaudidae

- Alouette Calandrelle** *Calandrella brachydactyla*.....(MP, L)
- Alouette Chanteuse** *Mirafra cantillans*.....(In, In)
- Ammomane Isabelline** *Ammomanes deserti*.....(In, PC)

- Ammomane Élégante** *Ammomanes cinctura*.....(In, In)
- Cochevis Huppé** *Galerida cristata* .....(In, PC)
- Moinelette à Front Blanc** *Eremopterix nigriceps*.....(NR, Ab)
- **Moinelette à Oreillons Blancs** *Eremopterix leucotis* .....(In, L)
- Sirli du Désert** *Alaemon alaudipes* .....(NR, C)

### Anatidae

- Canard Casqué** *Sarkidiornis melanotos* .....(MP, L)
- **Canard du Cap** *Anas capensis* .....(NR, E)
- Canard Pilet** *Anas acuta*.....(MP, R)
- Canard Siffleur** *Anas penelope*.....(MP, E)
- Canard Souchet** *Anas clypeata* .....(MP, L)
- Fuligule Nyroca** *Aythya nyroca* ..... **NT** (In, L)
- Marmaronette Marbrée** *Marmaronetta angustirostris* .....(In, R)
- Sarcelle d'Été** *Anas querquedula*.....(MP, C)
- Sarcelle d'Hiver** *Anas crecca*.....(MP, In)

### Apodidae

- Martinet à Ventre Blanc** *Tachymarptis melba* .....(MP, E)
- Martinet des Palmes** *Cypsiurus parvus* .....(In, In)
- **Martinet Marbré** *Tachymarptis aequatorialis* .....(In, In)
- Martinet Noir** *Apus apus*.....(MP, In)
- Martinet Pâle** *Apus pallidus*.....(MP, Ab)

### Ardeidae

- Aigrette Garzette** *Egretta garzetta*.....(VA, In)
- Bihoreau Gris** *Nycticorax nycticorax* .....(MP, In)
- Crabier Chevelu** *Ardeola ralloides* .....(In, In)
- Héron Cendré** *Ardea cinerea*.....(VA, PC)
- Héron Garde Boeufs** *Bubulcus ibis*.....(VA, In)
- Héron Mélanocéphale** *Ardea melanocephala* .....(In, In)
- Héron Pourpré** *Ardea purpurea*.....(MP, L)
- Héron Strié** *Butorides striata*.....(VA, In)

## Bucerotidae

**Calao à Bec Noir** *Lophoceros nasutus*.....(In, C)

**Calao à Bec Rouge** *Tockus erythrorhynchus*.....(In, L)

## Burhinidae

**Oedicnème Tachard** *Burhinus capensis*.....(In, In)

## Caprimulgidae

**Engoulevent Terne** *Caprimulgus inornatus*.....(NR, Ab)

## Charadriidae

**Grand-Gravelot** *Charadrius hiaticula*.....(MP, PC)

**Petit Gravelot** *Charadrius dubius*.....(MP, L)

**Vanneau à Éperons** *Vanellus spinosus*.....(In, In)

**Vanneau à Tête Noire** *Vanellus tectus*.....(NR, In)

## Ciconiidae

**Bec-Ouvert Africain** *Anastomus lamelligerus*.....(VA, R)

**Cigogne Blanche** *Ciconia ciconia*.....(MP, Ab)

**Cigogne Noire** *Ciconia nigra*.....(In, In)

**Cigogne d'Abdim** *Ciconia abdimii*.....(In, PC)

**Marabou** *Leptoptilos crumenifer*.....(VA, PC)

## Cisticolidae

**Prinia à Front Écailleux** *Spiloptila clamans*.....(NR, C)

## Coliidae

**Coliou Huppé** *Urocolius macrourus*.....(In, C)

## Columbidae

**Pigeon Biset** *Columba livia*.....(NR, Ab)

**Pigeon Roussard** *Columba guinea*.....(NR, C)

- Tourterelle des Bois** *Streptopelia turtur*.....(NR, C)
- Tourterelle Maillée** *Spilopelia senegalensis*.....(NR, C)
- Tourterelle Masquée** *Oena capensis*.....(NR, Ab)
- Tourterelle Rieuse** *Streptopelia roseogrisea*.....(NR, Ab)

### Coraciidae

- Rollier d'Abyssinie** *Coracias abyssinicus*.....(In, Ab)

### Corvidae

- Corbeau à Queue Courte** *Corvus rhipidurus*.....(In, PC)
- Corbeau Brun** *Corvus ruficollis*.....(In, C)
- Corbeau Pie** *Corvus albus*.....(In, C)

### Cuculidae

- Coucou Didric** *Chrysococcyx caprius*.....(NR, L)
- Coucou Geai** *Clamator glandarius*.....(In, In)
- Coucou Gris** *Cuculus canorus*.....(MP, L)
- Coucou Jacobin** *Cuculus canorus*.....(In, In)

### Emberizidae

- Bruant Cannelle** *Emberiza tahapisi*.....(In, In)
- Bruant du Sahara** *Emberiza sahari*.....(In, Ab)

### Estrildidae

- Amadine Cou-Coupé** *Amadina fasciata*.....(VA, PC)
- Capucin Bec-d'Argent** *Euodice cantans*.....(NR, C)

### Falconidae

- **Faucon Concolore** *Falco concolor*..... **VU** (MP, E)
- Faucon Crécerelle** *Falco tinnunculus*.....(In, C)
- Faucon de Barbarie** *Falco pelegrioides*.....(In, In)
- Faucon Lanier** *Falco biarmicus*.....(VA, C)

## Fringillidae

**Roselin Githagine** *Bucanetes githagineus*.....(NR, PC)

## Glareolidae

**Courvite à Ailes Bronzées** *Rhinoptilus chalcopterus*.....(In, In)

**Courvite Isabelle** *Cursorius cursor*.....(NR, C)

## Hirundinidae

**Hirondelle de Fenêtre** *Delichon urbicum*.....(MP, R)

**Hirondelle de Rivage** *Riparia riparia* .....(MP, In)

**Hirondelle du Désert** *Ptyonoprogne obsoleta*.....(In, In)

**Hirondelle Rousseline** *Cecropis daurica*.....(MP, In)

**Hirondelle Rustique** *Hirundo rustica* .....(MP, C)

## Laniidae

**Pie-Grièche à Poirtrine Rose** *Lanius minor*.....(MP, PC)

**Pie-Grièche à Tête Rousse** *Lanius senator*.....(MP, PC)

**Pie-Grièche Écorcheur** *Lanius collurio*.....(MP, PC)

**Pie-Grièche Masquée** *Lanius nubicus*.....(MP, PC)

**Pie-Grièche Grise** *Lanius excubitor leucopygos*.....(MP, Ab)

## Laridae

**Guifette Moustac** *Chlidonias hybrida*.....(MP, L)

**Mouette Rieuse** *Chroicocephalus ridibundus*.....(MP, E)

**Sterne Hansel** *Gelochelidon nilotica*.....(MP, R)

## Leiothrichidae

**Cratélope Fauve** *Argya fulva*.....(In, C)

## Lybiidae

**Barbican Perlé** *Trachyphonus margaritatus*.....(In, PC)

**Barbion à Front Jaune** *Pogoniulus chrysoconus*.....(In, In)

**Macrosphenidae****Crombec Sittelle** *Sylvietta brachyura*.....(In, C) **Malaconotidae****Brubru Africain** *Nilaus afer*.....(In, C) **Meropidae****Guêpier à Gorge Blanche** *Merops albicollis*.....(NR, Ab) **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster*.....(MP, In) **Guêpier d'Orient** *Merops orientalis*.....(In, C) **Motacillidae****Bergeronnette Grise** *Motacilla alba*.....(In, In) **Bergeronnette Printanière** *Motacilla flava*.....(MP, C) **Pipit à Gorge Rouse** *Anthus cervinus*.....(MP, In) **Pipit des Arbres** *Anthus trivialis*.....(MP, In) **Pipit Rousseline** *Anthus campestris*.....(MP, L) **Muscicapidae****Agrobate Podobé** *Cercotrichas podobe*.....(NR, Ab) **Agrobate Roux** *Cercotrichas galactotes*.....(MP, C) **Gobemouche Gris** *Muscicapa striata*.....(MP, C) **Monticole Bleu** *Monticola solitarius*.....(In, In) **Monticole de Roche** *Monticola saxatilis*.....(In, In) **Rougequeue à Front Blanc** *Phoenicurus phoenicurus*.....(MP, PC) **Tarier des Prés** *Saxicola rubetra*.....(MP, L) **Traquet à Queue Noire** *Oenanthe melanura*.....(In, PC) **Traquet à Tête Blanche** *Oenanthe leucopyga*.....(In, Ab) **Traquet du Désert** *Oenanthe deserti*.....(In, In) **Traquet Isabelle** *Oenanthe isabellina*.....(In, L) **Traquet Motteux** *Oenanthe oenanthe*.....(MP, Ab)

## Nectariniidae

**Souimanga à Longue Queue** *Cinnyris pulchellus*.....(In, In)

**Souimanga Pygmée** *Hedydipna platura*.....(NR, C)

## Numididae

**Pintade de Numibie** *Numida meleagris*.....(In, E)

## Odontophoridae

**Poulette de Roche** *Ptilopachus petrosus*.....(NR, C)

## Oriolidae

**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus*.....(MP, C)

## Otididae

**Outarde Arabe** *Ardeotis arabs*.....**NT** (NR, In)

**Outarde de Denham** *Neotis denhami*.....**NT** (In, In)

**Outarde Nubienne** *Neotis nuba*.....**NT** (NR, In)

## Passeridae

**Moineau Blanc** *Passer simplex*.....(In, L)

**Moineau Domestique** *Passer domesticus*.....(NR, Ab)

**Moineau Doré** *Passer luteus*.....(NR, Ab)

**Moineau Gris** *Passer griseus*.....(NR, Ab)

## Phasianidae

**Caille des Blés** *Coturnix coturnix*.....(MP, In)

**Francolin de Clapperton** *Pternistis clappertoni*.....(In, In)

## Phylloscopidae

**Pouillot Fitis** *Phylloscopus trochilus*.....(MP, C)

**Pouillot Siffleur** *Phylloscopus sibilatrix*.....(MP, L)

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita*.....(MP, In)

**Picidae****Pic de Nubie** *Campethera nubica*.....(In, E) **Pic Goertan** *Dendropicos goertae*.....(NR, C) **Pic Gris** *Dendropicos elachus*.....(NR, PC) **Ploceidae****Alecto à Bec Blanc** *Bubalornis albirostris*.....(NR, L) **Sporopipe Quadrillé** *Sporopipes frontalis*.....(In, In) **Tisserin Minule** *Ploceus luteolus*.....(In, In) **Psittaculidae****Perruche à Collier** *Psittacula krameri*.....(NR, C) **Pteroclididae****Ganga à Ventre Brun** *Pterocles exustus*.....(In, C) **Ganga Couronné** *Pterocles coronatus*.....(In, C) **Ganga de Lichtenstein** *Pterocles lichtensteinii*.....(In, C) **Ganga Tacheté** *Pterocles senegallus*.....(In, C) **Pycnonotidae****Bulbul des Jardins** *Pycnonotus barbatus*.....(In, Ab) **Rallidae****Gallinule Poule-d'Eau** *Gallinula chloropus*.....(NR, C) **Recurvirostridae****Échasse Blanche** *Himantopus himantopus*.....(MP, R) **Scolopacidae****Bécasseau Falcinelle** *Calidris falcinellus*.....(MP, E) **Bécasseau Minute** *Calidris minuta*.....(MP, PC) **Chevalier Aboyeur** *Tringa nebularia*.....(MP, L)

- Chevalier Arlequin** *Tringa erythropus*.....(MP, R)
- Chevalier Cul-Blanc** *Tringa ochropus*.....(MP, L)
- Chevalier Guignette** *Actitis hypoleucos*.....(MP, L)
- Chevalier Stagnatile** *Tringa stagnatilis*.....(MP, L)
- Chevalier Sylvain** *Tringa glareola*.....(MP, R)
- Combattant Varié** *Calidris pugnax*.....(MP, C)

### Strigidae

- Chevêche d'Athéna** *Athene noctua*.....(NR, PC)
- Grand-Duc Ascalaphe** *Bubo ascalaphus*.....(NR, C)
- Hibou des Marais** *Asio flammeus*.....(MP, In)

### Struthionidae

- Autruche** *Struthio camelus*.....(In, In)

### Sturnidae

- Choucador à Longue Queue** *Lamprotornis caudatus*.....(In, In)
- Choucador à Oreillons Bleus** *Lamprotornis chalybaeus*.....(In, In)
- Choucador à Ventre Roux** *Lamprotornis pulcher*.....(NR, Ab)

### Sylviidae

- Fauvette Babillarde** *Sylvia curruca*.....(MP, PC)
- Fauvette de Rüppell** *Sylvia ruppeli*.....(MP, In)
- Fauvette des Jardins** *Sylvia borin*.....(MP, PC)
- Fauvette Grisette** *Sylvia communis*.....(MP, PC)
- Fauvette Orphée** *Sylvia hortensis*.....(MP, In)
- Fauvette Passerinette** *Sylvia cantillans*.....(MP, Ab)

**Threskiornithidae**

**Ibis Falcinelle** *Plegadis falcinellus* .....(VA, L)

**Tytonidae**

**Effraie des Clochers** *Tyto alba*.....(NR, In)

**Upupidae**

**Huppe Fasciée** *Upupa epops*.....(NR, Ab)

Total de **189 espèces**

African Parks vous invite à contribuer au recensement ornithologique de la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi, en partageant vos observations - date, lieu, espèce et photographes - avec les bureaux African Parks basés à Fada et à N'Djamena ([rnce@africanparks.org](mailto:rnce@africanparks.org)), ou bien avec la WABDaB, le Project d'Atlas des Oiseaux d'Afrique de l'Ouest ([www.wabdab.org](http://www.wabdab.org)).



**Falcon Concolor**

*Falco concolor*

## **African Parks Network**

[www.africanparks.org](http://www.africanparks.org)

African Parks (APN) est une organisation à but non lucratif, fondée en 2000 en réponse au déclin dramatique des aires protégées en Afrique. En utilisant une approche entrepreneuriale, APN préserve les écosystèmes en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. L'ONG a été fondée en 2000 afin de remédier au manque de financements et à la gestion inadéquate qui menacent de nombreuses aires protégées. En insistant sur le développement économique et la réduction de la pauvreté dans les communautés avoisinantes il est possible d'assurer la durabilité écologique, sociale et financière de chacune des aires protégées.

### **Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi**

Située à cheval sur l'Ennedi Est et Ouest, la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi englobe un des six grands massifs montagneux du Sahara. Ce véritable chef d'œuvre de grès, sculpté au fil des millénaires par l'eau et le vent, s'élève à plus de 1400 mètres d'altitude et couvre 50 000 km<sup>2</sup> de plateaux rocheux, steppes herbacées, savanes, rivières fossiles et dunes de sable. Gorgé d'eau, le Massif de l'Ennedi est bien connu comme l'Eden du Sahara. La faune et la flore foisonnent dans ce musée à ciel ouvert où des milliers de peintures et gravures ornent le paysage minéral. L'Homme arpente ce milieu depuis le Néolithique, il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, l'Ennedi demeure une ressource cruciale pour les groupes semi-nomades en quête d'eau et de pâturages. Depuis 2016, le site est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Après deux années d'étude, African Parks a fait une offre au Gouvernement de la République du Tchad pour l'aider à conserver les magnifiques et irremplaçables richesses naturelles et culturelles de ce site unique au monde. En Novembre 2017, un accord de Partenariat est alors signé pour une durée de 15 ans renouvelable, et avec pour objectif la création, la gestion et le financement de la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi. African Parks assume depuis l'entière responsabilité et l'exécution de toutes les fonctions de gestion en rendant compte au Gouvernement de la République du Tchad.

**WABDaB** - West African Bird Database

[www.wabdab.org](http://www.wabdab.org)

Le Project d'Atlas des Oiseaux d'Afrique de l'Ouest (WABDaB) est une base de données libre d'accès et bilingue (français/anglais) sur les oiseaux du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. C'est également un projet de science citoyenne permettant à toute personne intéressée de contribuer au recensement ornithologique, en partageant des observations (espèce, date, lieu) sur le site internet, ce dernier étant géré par une équipe d'ornithologues bénévoles et enthousiastes.

La liste des oiseaux a été compilée par Dr. Elsa Bussièrè, Ecologue et Responsable du Suivi Biodiversité de la Réserve Naturelle et Culturelle de l'Ennedi.

Un travail réalisé en étroite collaboration avec :

Dr. Robert Thomson (Enseignant-Chercheur au FitzPatrick, l'Institut Africain d'Ornithologie) et Carles Durà (Scientifique à l'Institut d'Ornithologie de Catalogne) qui ont mené la première mission de terrain dans l'Ennedi en Septembre 2019 pour la mise en place du suivi ornithologique de la Réserve.

Cette liste est le résultat d'une première synthèse des connaissances disponibles sur l'avifaune de l'Ennedi. Elle évoluera rapidement et sera rééditée régulièrement au fur et à mesure que le suivi se poursuivra sur le terrain et que notre savoir s'affinera.



**Rollier d'Abyssinie**

*Coracias abyssinicus*



## **Échasse Blanche**

*Himantopus himantopus*

African Parks remercie chaleureusement Dr. Tim Wacher (Scientifique à la Société Zoologique de Londres et Administrateur de la WABDaB), Dr. Joost Brouwer (Ornithologue, Fondateur et Administrateur de la WABDaB) et Ulf Liedén (Ornithologue, Programmeur et Webmaster de la WABDaB) pour leur disponibilité sans faille et le partage de leurs précieuses connaissances sur l'avifaune sahélo-saharienne.

African Parks remercie également : Dr. Callan Cohen, Julian Francis, Fraser Gear, Naftali Honig, Lorna Labuschagne, Michael Mills, John Newby, Robert Schoenbrodt, Prof. Claire Spottiswoode et Dr. Paul van Giersbergen pour le partage de leurs observations ornithologiques dans l'Ennedi.

African Parks dédie ce livret aux communautés du Massif de l'Ennedi qui, grâce au maintien de leurs traditions ancestrales, contribuent à la protection et à la mise en valeur de la biodiversité sahélo-saharienne.

*Première Edition 2020*

Valentine Plessy, Illustratrice Naturaliste  
**[valentineplessy.free.fr](http://valentineplessy.free.fr)**

Annouck Bussière, Designer Graphique  
**[anyflip.com/hysk/bdwj](http://anyflip.com/hysk/bdwj)**





**Grand-Duc Ascalaphe**

*Bubo ascalaphus*